

県央研（食）第775号
令和6年11月6日

ジョイントファーム 株式会社 様

試験成績書

一般社団法人 県央研究所

〒959-1241新潟県燕市小高6014

TEL:0256-46-8311 FAX:0256-46-8310

食品衛生法厚生労働大臣登録検査機関

水道法第20条国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関

計量証明事業所

登録衛生検査所

新潟県食品衛生協会推奨検査機関

登録建築物飲料水水質検査業

全国飲用牛乳公正取引協議会認定機関

検体名 星 コシヒカリ

令和6年10月16日ご依頼の分析結果は次のとおりです。

分析試験結果

項目	結果	分析方法
硝酸態窒素	検出せず（定量下限 0.5ppm）	イオンクロマトグラフィー
ヒ素(As ₂ O ₃ として)	0.2ppm	水素化物発生-誘導結合プラズマ発光分光分析法
カドミウム	0.04ppm	原子吸光光度法

以上

県央研（研）第1366号
令和6年11月6日

ジョイントファーム 株式会社 様

試験成績書

一般社団法人 県 央 研 究 所

〒959-1241 新潟県燕市小高 6014

TEL:0256-46-8311 FAX:0256-46-8310

食品衛生法厚生労働大臣登録検査機関

水道法第20条国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関

計量証明事業所

登録衛生検査所

新潟県食品衛生協会推奨検査機関

登録建築物飲料水水質検査業

全国飲用牛乳公正取引協議会認定機関

検 体 名 星 コシヒカリ

令和6年10月16日 ご依頼の分析結果は次のとおりです。

分析試験結果

項目	結果	分析方法
残留農薬（200項目一斉分析）	全て検出せず （詳細は別紙参照）	※

※ 平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」に準拠

- ・ 参考基準：米（玄米）
- ・ 試験結果の「検出せず」は定量下限値未満を示します。
- ・ 試験結果は提出された試料（検体）に関するものであり、試料の母集団の属性について証明するものではありません。
- ・ 弊所は試験結果についてのみ責任を負い、試験結果の取り扱いおよび本結果によって生じる一切の問題について免責されるものと致します。

以 上

試 験 項 目	結果 (ppm)	検出限界 (ppm)	基準値 (ppm)	試 験 項 目	結果 (ppm)	検出限界 (ppm)	基準値 (ppm)
1 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸	検出せず	0.01	0.1	51 クロマゾン	検出せず	0.01	0.02
2 2,4-DE	検出せず	0.01	0.02	52 クロマフェノジド	検出せず	0.02	0.2
3 BHC	検出せず	0.02	0.2	53 クロメブロップ	検出せず	0.01	0.02
4 DDT	検出せず	0.02	0.2	54 クロルスルフロン	検出せず	0.01	0.05
5 EPN	検出せず	0.01	0.02	55 クロルデン	検出せず	0.01	0.02
6 MCPA	検出せず	0.01	0.05	56 クロルビリホス	検出せず	0.01	—
7 MCPB	検出せず	0.01	0.02	57 クロルビリホスメチル	検出せず	0.01	0.1
8 γ-BHC（リンデン）	検出せず	0.03	0.3	58 クロルフェンビンホス	検出せず	0.01	0.05
9 アシベンゾラル-S-メチル	検出せず	0.01	0.1	59 クロタクロニル(TPN)	検出せず	0.01	0.1
10 アジメスルフロン	検出せず	0.01	0.02	60 シアゾファミド	検出せず	0.01	0.05
11 アゾキシストロビン	検出せず	0.02	0.2	61 シアントラニリブロール	検出せず	0.01	0.05
12 アミスルブロム	検出せず	0.01	0.05	62 ジウロン	検出せず	0.01	0.05
13 アルドリノ及びディルドリン	検出せず	0.01	0.01	63 ジクロシメット	検出せず	0.05	0.5
14 イソキサジフェンエチル	検出せず	0.01	0.1	64 シクロスルファムロン	検出せず	0.01	0.1
15 イソチアニル	検出せず	0.03	0.3	65 シクロプロトリン	検出せず	0.01	0.05
16 イソプロカルブ	検出せず	0.05	0.5	66 ジクロホップメチル	検出せず	0.01	0.1
17 イソプロチオラン	検出せず	0.1	7	67 ジクロルボス及びナレド	検出せず	0.02	0.2
18 イナベンフィド	検出せず	0.01	0.05	68 ジコホル	検出せず	0.01	0.02
19 イブフェンカルバゾン	検出せず	0.01	0.05	69 ジスルホトン	検出せず	0.01	0.07
20 イブフルフェノキン	検出せず	0.04	0.4	70 ジノテフラン	検出せず	0.1	2
21 イプロジオン	検出せず	0.01	3.0	71 シハロトリン	検出せず	0.05	0.5
22 イプロベンホス（IBP）	検出せず	0.02	0.2	72 シハロホップチル	検出せず	0.01	0.1
23 イマザリル	検出せず	0.01	0.05	73 ジフェノコナゾール	検出せず	0.02	0.2
24 イマズスルフロン	検出せず	0.01	0.1	74 シフルトリン	検出せず	0.01	—
25 イミダクロプリド	検出せず	0.1	1	75 シベルメトリン	検出せず	0.03	0.3
26 インダノファン	検出せず	0.01	0.05	76 シメコナゾール	検出せず	0.02	0.2
27 ウニコナゾールP	検出せず	0.01	0.02	77 ジメタメトリン	検出せず	0.01	0.05
28 エスプロカルブ	検出せず	0.01	0.02	78 ジメチビン	検出せず	0.01	0.04
29 エチブロール	検出せず	0.02	0.2	79 ジメトエート	検出せず	0.1	1
30 エディフェンホス（EDDF）	検出せず	0.02	0.2	80 シメトリン	検出せず	0.01	0.05
31 エトキシスルフロン	検出せず	0.01	0.02	81 シラフルオフェン	検出せず	0.03	0.3
32 エトフェンブロックス	検出せず	0.03	0.3	82 シンメチリン	検出せず	0.01	0.1
33 エンドスルファン	検出せず	0.01	0.1	83 スピノサド	検出せず	0.01	0.1
34 エンドリン	検出せず	0.005	不検出	84 スルフェントラゾン	検出せず	0.01	0.05
35 オキサジアゾン	検出せず	0.01	0.02	85 スルホキサフロル	検出せず	0.1	2
36 オキサジアルギル	検出せず	0.01	0.05	86 ダイムロン	検出せず	0.01	0.1
37 オキサジクロメホン	検出せず	0.01	0.05	87 チアジニル	検出せず	0.09	0.9
38 オキサミル	検出せず	0.01	0.02	88 チアベンダゾール	検出せず	0.1	2
39 オキシデメトンメチル	検出せず	0.01	0.02	89 チアメトキサム	検出せず	0.03	0.3
40 オリサストロビン	検出せず	0.02	0.2	90 チオジカルブ及びメソミル	検出せず	0.05	0.5
41 オリザリン	検出せず	0.01	0.01	91 チオベンカルブ	検出せず	0.02	0.2
42 カフェンストロール	検出せず	0.01	0.02	92 テクナゼン	検出せず	0.01	0.05
43 カルバリル(NAC)	検出せず	0.1	1	93 テトラニリブロール	検出せず	0.01	0.01
44 カルプロバミド	検出せず	0.1	1	94 テニルクロール	検出せず	0.01	0.1
45 カルボスルファン	検出せず	0.01	0.01	95 テブコナゾール	検出せず	0.01	0.05
46 キノクラミン（ACN）	検出せず	0.01	0.02	96 テブフロキン	検出せず	0.05	0.5
47 キンクロラック	検出せず	0.1	5	97 テフルトリオン	検出せず	0.01	0.02
48 キントゼン(PCNB)	検出せず	0.01	0.02	98 デメトン-S-メチル	検出せず	0.04	0.4
49 クミルロン	検出せず	0.01	0.1	99 トリアジメノール	検出せず	0.05	0.5
50 クロチアニジン	検出せず	0.1	1	100 トリアジメホン	検出せず	0.03	0.3



試 験 項 目		結果 (ppm)	検出限界 (ppm)	基準値 (ppm)	試 験 項 目		結果 (ppm)	検出限界 (ppm)	基準値 (ppm)
101	トリアスルフロン	検出せず	0.01	0.02	151	フルシトリネート	検出せず	0.01	0.05
102	トリアファモン	検出せず	0.01	0.05	152	フルセトスルフロン	検出せず	0.01	0.05
103	トリクロビル	検出せず	0.03	0.3	153	フルトラニル	検出せず	0.1	4
104	トリクロロホン（DEP）	検出せず	0.02	0.20	154	フルピラジフロン	検出せず	0.01	0.05
105	トリシクラゾール	検出せず	0.1	3	155	フルロキシビル	検出せず	0.01	0.1
106	トリチコナゾール	検出せず	0.01	0.05	156	ブレチラクロール	検出せず	0.01	0.03
107	トリフルミゾール	検出せず	0.01	0.05	157	プロクロラズ	検出せず	0.01	0.05
108	トリフルムロン	検出せず	0.01	0.05	158	プロパニル（DCPA）	検出せず	0.02	0.2
109	トリフルメゾピリム	検出せず	0.01	0.01	159	プロバモカルブ	検出せず	0.01	0.1
110	トリフロキシストロビン	検出せず	0.1	2	160	プロビコナゾール	検出せず	0.01	0.1
111	トルプロカルブ	検出せず	0.03	0.3	161	プロピリスルフロン	検出せず	0.01	0.05
112	ニテンピラム	検出せず	0.03	0.3	162	プロベナゾール	検出せず	0.01	0.05
113	パラチオン	検出せず	0.01	不検出	163	プロボキスル（PHC）	検出せず	0.1	1
114	パラチオンメチル	検出せず	0.1	1.0	164	プロモキシニル	検出せず	0.02	0.2
115	ハロスルフロンメチル	検出せず	0.01	0.05	165	プロモブチド	検出せず	0.07	0.7
116	ビオレスメトリン	検出せず	0.1	1	166	プロモプロビレート	検出せず	0.01	0.05
117	ピカルブトラゾクス	検出せず	0.01	0.01	167	ヘキサクロロベンゼン	検出せず	0.01	0.03
118	ビフェノックス	検出せず	0.01	0.1	168	ベノキスラム	検出せず	0.01	0.05
119	ビペロニルブトキシド	検出せず	0.1	24	169	ヘブタクロル	検出せず	0.01	0.02
120	ビメトロジン	検出せず	0.01	0.05	170	ペンコナゾール	検出せず	0.01	0.05
121	ピラクロニル	検出せず	0.01	0.05	171	ペンシクロン	検出せず	0.03	0.3
122	ピラゾキシフェン	検出せず	0.01	0.1	172	ペンズビロモキシサン	検出せず	0.09	0.9
123	ピラゾスルフロンエチル	検出せず	0.01	0.05	173	ペンスルフロンメチル	検出せず	0.01	0.1
124	ピラゾリネート	検出せず	0.01	0.1	174	ペンゾフェナップ	検出せず	0.01	0.05
125	ピリフタリド	検出せず	0.01	0.02	175	ペンダイオカルブ	検出せず	0.01	0.02
126	ピリブチカルブ	検出せず	0.01	0.03	176	ペンタゾン	検出せず	0.01	0.05
127	ピリベンカルブ	検出せず	0.02	0.2	177	ペンディメタリン	検出せず	0.01	0.02
128	ピリミカーブ	検出せず	0.03	0.3	178	ペンフラカルブ	検出せず	0.01	0.01
129	ピリミスルファン	検出せず	0.01	0.05	179	ペンフルフェン	検出せず	0.01	0.05
130	ピリミホスメチル	検出せず	0.02	0.20	180	ペンフレセート	検出せず	0.01	0.05
131	ピレトリン	検出せず	0.1	3	181	ホスメット（PMP）	検出せず	0.01	0.1
132	ピロキロン	検出せず	0.02	0.2	182	ホレート	検出せず	0.01	0.05
133	フェナミホス	検出せず	0.01	0.02	183	マラチオン	検出せず	0.01	0.1
134	フェントロチオン（MEP）	検出せず	0.02	0.2	184	メソトリオン	検出せず	0.01	0.01
135	フェノキサスルホン	検出せず	0.01	0.05	185	メタゾスルフロン	検出せず	0.01	0.05
136	フェノキサニル	検出せず	0.1	1	186	メタバズチアズロン	検出せず	0.01	0.05
137	フェノキシカルブ	検出せず	0.01	0.05	187	メタミホップ	検出せず	0.01	0.03
138	フェノブカルブ（BPMC）	検出せず	0.1	1	188	メチオカルブ	検出せず	0.01	0.05
139	フェリムゾン	検出せず	0.1	2	189	メチダチオン（DMTP）	検出せず	0.01	0.02
140	フェンチオン（MPP）	検出せず	0.03	0.3	190	メトキシクロール	検出せず	0.1	2
141	フェントエート（PAP）	検出せず	0.01	0.05	191	メトキシフェノジド	検出せず	0.01	0.1
142	フェントラザミド	検出せず	0.01	0.02	192	メトブレン	検出せず	0.1	5.0
143	フェンバレレート	検出せず	0.1	2	193	メトミノストロビン	検出せず	0.05	0.5
144	フェンプロビモルフ	検出せず	0.03	0.3	194	メトラクロール	検出せず	0.01	0.1
145	ブタクロール	検出せず	0.01	0.1	195	メフェナセット	検出せず	0.01	0.05
146	ブタミホス	検出せず	0.01	0.05	196	メプロニル	検出せず	0.1	2
147	ブプロフェジン	検出せず	0.05	0.5	197	モノクロトホス	検出せず	0.01	0.05
148	フラメトビル	検出せず	0.05	0.5	198	モリネート	検出せず	0.01	0.1
149	フルオメツロン	検出せず	0.01	0.1	199	リニエロン	検出せず	0.01	0.1
150	フルキサピロキサド	検出せず	0.1	3	200	レスメトリン	検出せず	0.01	0.05

県央研（食）第773号
令和6年11月6日

ジョイントファーム 株式会社 様

試験成績書

一般社団法人 県央研究所

〒959-1241新潟県燕市小高6014

TEL:0256-46-8311 FAX:0256-46-8310

食品衛生法厚生労働大臣登録検査機関

水道法第20条国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関

計量証明事業所

登録衛生検査所

新潟県食品衛生協会推奨検査機関

登録建築物飲料水水質検査業

全国飲用牛乳公正取引協議会認定機関

検体名 佐藤 みずほの輝き

令和6年10月16日ご依頼の分析結果は次のとおりです。

分析試験結果

項目	結果	分析方法
硝酸態窒素 ヒ素(As_2O_3 として) カドミウム	検出せず(定量下限 0.5ppm) 0.1ppm 0.09ppm	イオンクロマトグラフィー 水素化物発生-誘導結合プラズマ発光分光分析法 原子吸光光度法

以上

県央研（研）第1364号
令和6年11月6日

ジョイントファーム 株式会社 様

試験成績書

一般社団法人 県 央 研 究 所

〒959-1241 新潟県燕市小高 6014

TEL:0256-46-8311 FAX:0256-46-8310

食品衛生法厚生労働大臣登録検査機関

水道法第20条国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関

計量証明事業所

登録衛生検査所

新潟県食品衛生協会推奨検査機関

登録建築物飲料水水質検査業

全国飲用牛乳公正取引協議会認定機関

検 体 名 佐藤 みずほの輝き

令和6年10月16日 ご依頼の分析結果は次のとおりです。

分析試験結果

項目	結果	分析方法
残留農薬（200項目一斉分析）	全て検出せず （詳細は別紙参照）	※


※ 平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」に準拠

- ・ 参考基準：米（玄米）
- ・ 試験結果の「検出せず」は定量下限値未満を示します。
- ・ 試験結果は提出された試料（検体）に関するものであり、試料の母集団の属性について証明するものではありません。
- ・ 弊所は試験結果についてのみ責任を負い、試験結果の取り扱いおよび本結果によって生じる一切の問題について免責されるものと致します。

以 上



試 験 項 目		結果 (ppm)	検出限界 (ppm)	基準値 (ppm)	試 験 項 目		結果 (ppm)	検出限界 (ppm)	基準値 (ppm)
1	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸	検出せず	0.01	0.1	51	クロマゾン	検出せず	0.01	0.02
2	2,4-DB	検出せず	0.01	0.02	52	クロマフェノジド	検出せず	0.02	0.2
3	BHC	検出せず	0.02	0.2	53	クロメブロッブ	検出せず	0.01	0.02
4	DDT	検出せず	0.02	0.2	54	クロルスルフロン	検出せず	0.01	0.05
5	EPN	検出せず	0.01	0.02	55	クロルデン	検出せず	0.01	0.02
6	MCPA	検出せず	0.01	0.05	56	クロルビリホス	検出せず	0.01	—
7	MCPB	検出せず	0.01	0.02	57	クロルビリホスメチル	検出せず	0.01	0.1
8	γ-BHC（リンデン）	検出せず	0.03	0.3	58	クロルフェンビンホス	検出せず	0.01	0.05
9	アシベンゾラル-S-メチル	検出せず	0.01	0.1	59	クロロタロニル（TPN）	検出せず	0.01	0.1
10	アジメスルフロン	検出せず	0.01	0.02	60	シアゾファミド	検出せず	0.01	0.05
11	アゾキシストロビン	検出せず	0.02	0.2	61	シアントラニリブロール	検出せず	0.01	0.05
12	アミスルブロム	検出せず	0.01	0.05	62	ジウロン	検出せず	0.01	0.05
13	アルドリノ及びディルドリン	検出せず	0.01	0.01	63	ジクロシメット	検出せず	0.05	0.5
14	イソキサジフェンエチル	検出せず	0.01	0.1	64	シクロスルファムロン	検出せず	0.01	0.1
15	イソチアニル	検出せず	0.03	0.3	65	シクロプロトリン	検出せず	0.01	0.05
16	イソプロカルブ	検出せず	0.05	0.5	66	ジクロホップメチル	検出せず	0.01	0.1
17	イソプロチオラン	検出せず	0.1	7	67	ジクロルボス及びナレド	検出せず	0.02	0.2
18	イナベンフィド	検出せず	0.01	0.05	68	ジコホール	検出せず	0.01	0.02
19	イブフェンカルバゾン	検出せず	0.01	0.05	69	ジスルホトン	検出せず	0.01	0.07
20	イブフルフェノキン	検出せず	0.04	0.4	70	ジノテフラン	検出せず	0.1	2
21	イブプロジオン	検出せず	0.01	3.0	71	シハロトリノ	検出せず	0.05	0.5
22	イブプロベンホス（IBP）	検出せず	0.02	0.2	72	シハロホップブチル	検出せず	0.01	0.1
23	イマザリル	検出せず	0.01	0.05	73	ジフェノコナゾール	検出せず	0.02	0.2
24	イマゾスルフロン	検出せず	0.01	0.1	74	シフルトリノ	検出せず	0.01	—
25	イミダクロプリド	検出せず	0.1	1	75	シベルメトリン	検出せず	0.03	0.3
26	インダノファン	検出せず	0.01	0.05	76	シメコナゾール	検出せず	0.02	0.2
27	ユニコナゾールP	検出せず	0.01	0.02	77	ジメタメトリン	検出せず	0.01	0.05
28	エスプロカルブ	検出せず	0.01	0.02	78	ジメチビン	検出せず	0.01	0.04
29	エチブロール	検出せず	0.02	0.2	79	ジメトエート	検出せず	0.1	1
30	エディフェンホス（EDDP）	検出せず	0.02	0.2	80	シメトリン	検出せず	0.01	0.05
31	エトキシスルフロン	検出せず	0.01	0.02	81	シラフルオフェン	検出せず	0.03	0.3
32	エトフェンブロックス	検出せず	0.03	0.3	82	シンメチリン	検出せず	0.01	0.1
33	エンドスルファン	検出せず	0.01	0.1	83	スピノサド	検出せず	0.01	0.1
34	エンドリン	検出せず	0.005	不検出	84	スルフェントラゾン	検出せず	0.01	0.05
35	オキサジアゾン	検出せず	0.01	0.02	85	スルホキサフロル	検出せず	0.1	2
36	オキサジアルギル	検出せず	0.01	0.05	86	ダイムロン	検出せず	0.01	0.1
37	オキサジクロメホン	検出せず	0.01	0.05	87	チアジニル	検出せず	0.09	0.9
38	オキサミル	検出せず	0.01	0.02	88	チアベンダゾール	検出せず	0.1	2
39	オキシデメトンメチル	検出せず	0.01	0.02	89	チアメトキサム	検出せず	0.03	0.3
40	オリサストロビン	検出せず	0.02	0.2	90	チオジカルブ及びメソミル	検出せず	0.05	0.5
41	オリザリン	検出せず	0.01	0.01	91	チオベンカルブ	検出せず	0.02	0.2
42	カフェンストロール	検出せず	0.01	0.02	92	テクナゼン	検出せず	0.01	0.05
43	カルバリル（NAC）	検出せず	0.1	1	93	テトラニリブロール	検出せず	0.01	0.01
44	カルプロバミド	検出せず	0.1	1	94	テニルクロール	検出せず	0.01	0.1
45	カルボスルファン	検出せず	0.01	0.01	95	テブコナゾール	検出せず	0.01	0.05
46	キノクラミン（ACN）	検出せず	0.01	0.02	96	テブフロキン	検出せず	0.05	0.5
47	キンクロラック	検出せず	0.1	5	97	テフリトリオン	検出せず	0.01	0.02
48	キントゼン（PCNB）	検出せず	0.01	0.02	98	デメトン-S-メチル	検出せず	0.04	0.4
49	クミルロン	検出せず	0.01	0.1	99	トリアジメノール	検出せず	0.05	0.5
50	クロチアニジン	検出せず	0.1	1	100	トリアジメホン	検出せず	0.03	0.3



試 験 項 目	結果 (ppm)	検出限界 (ppm)	基準値 (ppm)	試 験 項 目	結果 (ppm)	検出限界 (ppm)	基準値 (ppm)
101 トリアスルフロン	検出せず	0.01	0.02	151 フルシトリネート	検出せず	0.01	0.05
102 トリアファモン	検出せず	0.01	0.05	152 フルセトスルフロン	検出せず	0.01	0.05
103 トリクロピル	検出せず	0.03	0.3	153 フルトラニル	検出せず	0.1	4
104 トリクロロホン（DEP）	検出せず	0.02	0.20	154 フルビラジフロン	検出せず	0.01	0.05
105 トリシクラゾール	検出せず	0.1	3	155 フルロキシピル	検出せず	0.01	0.1
106 トリチコナゾール	検出せず	0.01	0.05	156 プレチラクロール	検出せず	0.01	0.03
107 トリフルミゾール	検出せず	0.01	0.05	157 ブロクロラズ	検出せず	0.01	0.05
108 トリフルムロン	検出せず	0.01	0.05	158 プロバニル（DCPA）	検出せず	0.02	0.2
109 トリフルメゾピリム	検出せず	0.01	0.01	159 プロバモカルブ	検出せず	0.01	0.1
110 トリフロキシストロビン	検出せず	0.1	2	160 プロビコナゾール	検出せず	0.01	0.1
111 トルプロカルブ	検出せず	0.03	0.3	161 プロピリスルフロン	検出せず	0.01	0.05
112 ニテンピラム	検出せず	0.03	0.3	162 プロベナゾール	検出せず	0.01	0.05
113 パラチオン	検出せず	0.01	不検出	163 プロボキスル（PHC）	検出せず	0.1	1
114 パラチオンメチル	検出せず	0.1	1.0	164 プロモキシニル	検出せず	0.02	0.2
115 ハロスルフロンメチル	検出せず	0.01	0.05	165 プロモブチド	検出せず	0.07	0.7
116 ビオレスメトリン	検出せず	0.1	1	166 プロモプロピレート	検出せず	0.01	0.05
117 ビカルブトラゾクス	検出せず	0.01	0.01	167 ヘキサクロロベンゼン	検出せず	0.01	0.03
118 ビフェノックス	検出せず	0.01	0.1	168 ベノキスラム	検出せず	0.01	0.05
119 ビペロニルブトキシド	検出せず	0.1	24	169 ヘプタクロル	検出せず	0.01	0.02
120 ビメトロジシ	検出せず	0.01	0.05	170 ベンコナゾール	検出せず	0.01	0.05
121 ビラクロニル	検出せず	0.01	0.05	171 ベンシクロン	検出せず	0.03	0.3
122 ビラゾキシフェン	検出せず	0.01	0.1	172 ベンズピリモキサシ	検出せず	0.09	0.9
123 ビラズスルフロンエチル	検出せず	0.01	0.05	173 ベンスルフロニメチル	検出せず	0.01	0.1
124 ビラゾリネート	検出せず	0.01	0.1	174 ベンゾフェナップ	検出せず	0.01	0.05
125 ビリフタリド	検出せず	0.01	0.02	175 ベンダイオカルブ	検出せず	0.01	0.02
126 ビリブチカルブ	検出せず	0.01	0.03	176 ベンタゾン	検出せず	0.01	0.05
127 ビリベンカルブ	検出せず	0.02	0.2	177 ベンディメタリン	検出せず	0.01	0.02
128 ビリミカーブ	検出せず	0.03	0.3	178 ベンフラカルブ	検出せず	0.01	0.01
129 ビリミスルファン	検出せず	0.01	0.05	179 ベンフルフェン	検出せず	0.01	0.05
130 ビリミホスメチル	検出せず	0.02	0.20	180 ベンフレセート	検出せず	0.01	0.05
131 ビレトリン	検出せず	0.1	3	181 ホスメット（PMP）	検出せず	0.01	0.1
132 ビロキロン	検出せず	0.02	0.2	182 ホレート	検出せず	0.01	0.05
133 フェナミホス	検出せず	0.01	0.02	183 マラチオン	検出せず	0.01	0.1
134 フェニトロチオン（MEP）	検出せず	0.02	0.2	184 メソトリオン	検出せず	0.01	0.01
135 フェノキサスルホン	検出せず	0.01	0.05	185 メタゾスルフロン	検出せず	0.01	0.05
136 フェノキサニル	検出せず	0.1	1	186 メタベンズチアズロン	検出せず	0.01	0.05
137 フェノキシカルブ	検出せず	0.01	0.05	187 メタミホップ	検出せず	0.01	0.03
138 フェノブカルブ（BFMC）	検出せず	0.1	1	188 メチオカルブ	検出せず	0.01	0.05
139 フェリムゾン	検出せず	0.1	2	189 メチダチオン（DMTP）	検出せず	0.01	0.02
140 フェンチオン（MPP）	検出せず	0.03	0.3	190 メトキシクロール	検出せず	0.1	2
141 フェントエート（PAP）	検出せず	0.01	0.05	191 メトキシフェノジド	検出せず	0.01	0.1
142 フェントラザミド	検出せず	0.01	0.02	192 メトブレン	検出せず	0.1	5.0
143 フェンバレート	検出せず	0.1	2	193 メトミノストロビン	検出せず	0.05	0.5
144 フェンプロピモルブ	検出せず	0.03	0.3	194 メトラクロール	検出せず	0.01	0.1
145 ブタクロール	検出せず	0.01	0.1	195 メフェナセット	検出せず	0.01	0.05
146 ブタミホス	検出せず	0.01	0.05	196 メプロニル	検出せず	0.1	2
147 ブプロフェジン	検出せず	0.05	0.5	197 モノクロトホス	検出せず	0.01	0.05
148 フラメトピル	検出せず	0.05	0.5	198 モリネート	検出せず	0.01	0.1
149 フルオメツロン	検出せず	0.01	0.1	199 リニエロン	検出せず	0.01	0.1
150 フルキサピロキサド	検出せず	0.1	3	200 レスメトリン	検出せず	0.01	0.05

県央研（食）第774号
令和6年11月6日

ジョイントファーム 株式会社 様

試験成績書

一般社団法人 県央研究所

〒959-1241新潟県燕市小高6014

TEL:0256-46-8311 FAX:0256-46-8310

食品衛生法厚生労働大臣登録検査機関

水道法第20条国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関

計量証明事業所

登録衛生検査所

新潟県食品衛生協会推奨検査機関

登録建築物飲料水水質検査業

全国飲用牛乳公正取引協議会認定機関

検体名 早川 こしいぶき

令和6年10月16日ご依頼の分析結果は次のとおりです。

分析試験結果

項目	結果	分析方法
硝酸態窒素 ヒ素(As_2O_3 として) カドミウム	検出せず(定量下限 0.5ppm) 0.1ppm 0.05ppm	イオンクロマトグラフィー 水素化物発生-誘導結合プラズマ発光分光分析法 原子吸光光度法

以上

県央研（研）第1365号
令和6年11月6日

ジョイントファーム 株式会社 様

試験成績書

一般社団法人 県 央 研 究 所

〒959-1241 新潟県燕市小高 6014

TEL:0256-46-8311 FAX:0256-46-8310

食品衛生法厚生労働大臣登録検査機関

水道法第20条国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関

計量証明事業所

登録衛生検査所

新潟県食品衛生協会推奨検査機関

登録建築物飲料水水質検査業

全国飲用牛乳公正取引協議会認定機関

検 体 名 早川 こしいぶき

令和6年10月16日 ご依頼の分析結果は次のとおりです。

分析試験結果

項目	結果	分析方法
残留農薬（200項目一斉分析）	全て検出せず （詳細は別紙参照）	※

※ 平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」に準拠

- ・ 参考基準：米（玄米）
- ・ 試験結果の「検出せず」は定量下限値未満を示します。
- ・ 試験結果は提出された試料（検体）に関するものであり、試料の母集団の属性について証明するものではありません。
- ・ 弊所は試験結果についてのみ責任を負い、試験結果の取り扱いおよび本結果によって生じる一切の問題について免責されるものと致します。

以 上



試 験 項 目	結果 (ppm)	検出限界 (ppm)	基準値 (ppm)	試 験 項 目	結果 (ppm)	検出限界 (ppm)	基準値 (ppm)
1 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸	検出せず	0.01	0.1	51 クロマゾン	検出せず	0.01	0.02
2 2,4-DB	検出せず	0.01	0.02	52 クロマフェノジド	検出せず	0.02	0.2
3 BHC	検出せず	0.02	0.2	53 クロメブロッブ	検出せず	0.01	0.02
4 DDT	検出せず	0.02	0.2	54 クロルスルフロン	検出せず	0.01	0.05
5 EPN	検出せず	0.01	0.02	55 クロルデン	検出せず	0.01	0.02
6 MCPA	検出せず	0.01	0.05	56 クロルピリホス	検出せず	0.01	—
7 MCPB	検出せず	0.01	0.02	57 クロルピリホスメチル	検出せず	0.01	0.1
8 γ-BHC（リンデン）	検出せず	0.03	0.3	58 クロルフェンビンホス	検出せず	0.01	0.05
9 アシベンゾラル-S-メチル	検出せず	0.01	0.1	59 クロロタクロニル（TPN）	検出せず	0.01	0.1
10 アジムスルフロン	検出せず	0.01	0.02	60 シアゾファミド	検出せず	0.01	0.05
11 アゾキシストロビン	検出せず	0.02	0.2	61 シアントラニリブロール	検出せず	0.01	0.05
12 アミスルブロム	検出せず	0.01	0.05	62 ジウロン	検出せず	0.01	0.05
13 アルドリシ及びディルドリン	検出せず	0.01	0.01	63 ジクロシメット	検出せず	0.05	0.5
14 イソキサジフェンエチル	検出せず	0.01	0.1	64 シクロスルファミロン	検出せず	0.01	0.1
15 イソチアニル	検出せず	0.03	0.3	65 シクロプロトリン	検出せず	0.01	0.05
16 イソプロカルブ	検出せず	0.05	0.5	66 ジクロブロッブメチル	検出せず	0.01	0.1
17 イソプロチオラン	検出せず	0.1	7	67 ジクロルボス及びナレド	検出せず	0.02	0.2
18 イナベンフィド	検出せず	0.01	0.05	68 ジコホル	検出せず	0.01	0.02
19 イブフェンカルバゾン	検出せず	0.01	0.05	69 ジスルホトン	検出せず	0.01	0.07
20 イブフルフェノキン	検出せず	0.04	0.4	70 ジノテフラン	検出せず	0.1	2
21 イブロジオン	検出せず	0.01	3.0	71 シハロトリン	検出せず	0.05	0.5
22 イブロベンホス（IBP）	検出せず	0.02	0.2	72 シハロホップブチル	検出せず	0.01	0.1
23 イマザリル	検出せず	0.01	0.05	73 ジフェノコナゾール	検出せず	0.02	0.2
24 イマズスルフロン	検出せず	0.01	0.1	74 シフルトリン	検出せず	0.01	—
25 イミダクロプリド	検出せず	0.1	1	75 シベルメトリン	検出せず	0.03	0.3
26 インダノファン	検出せず	0.01	0.05	76 シメコナゾール	検出せず	0.02	0.2
27 ウニコナゾールP	検出せず	0.01	0.02	77 ジメタメトリン	検出せず	0.01	0.05
28 エスプロカルブ	検出せず	0.01	0.02	78 ジメチベン	検出せず	0.01	0.04
29 エチブロール	検出せず	0.02	0.2	79 ジメトエート	検出せず	0.1	1
30 エディフェンホス（EDDP）	検出せず	0.02	0.2	80 シメトリン	検出せず	0.01	0.05
31 エトキシスルフロン	検出せず	0.01	0.02	81 シラフルオフェン	検出せず	0.03	0.3
32 エトフェンブロックス	検出せず	0.03	0.3	82 シンメチリン	検出せず	0.01	0.1
33 エンドスルファン	検出せず	0.01	0.1	83 スビノサド	検出せず	0.01	0.1
34 エンドリン	検出せず	0.005	不検出	84 スルフェントラゾン	検出せず	0.01	0.05
35 オキサジアゾン	検出せず	0.01	0.02	85 スルホキサフロル	検出せず	0.1	2
36 オキサジアルギル	検出せず	0.01	0.05	86 ダイムロン	検出せず	0.01	0.1
37 オキサジクロメホン	検出せず	0.01	0.05	87 チアジニル	検出せず	0.09	0.9
38 オキサミル	検出せず	0.01	0.02	88 チアベンダゾール	検出せず	0.1	2
39 オキシデメトンメチル	検出せず	0.01	0.02	89 チアメトキサム	検出せず	0.03	0.3
40 オリサストロビン	検出せず	0.02	0.2	90 チオジカルブ及びメソミル	検出せず	0.05	0.5
41 オリザリン	検出せず	0.01	0.01	91 チオベンカルブ	検出せず	0.02	0.2
42 カフェンストロール	検出せず	0.01	0.02	92 テクナゼン	検出せず	0.01	0.05
43 カルバリル（NAC）	検出せず	0.1	1	93 テトラニリブロール	検出せず	0.01	0.01
44 カルプロバミド	検出せず	0.1	1	94 デニルクロール	検出せず	0.01	0.1
45 カルボスルファン	検出せず	0.01	0.01	95 テブコナゾール	検出せず	0.01	0.05
46 キノクラミン（ACN）	検出せず	0.01	0.02	96 テブフロキン	検出せず	0.05	0.5
47 キンクロラック	検出せず	0.1	5	97 テフリトリオン	検出せず	0.01	0.02
48 キントゼン（PCNB）	検出せず	0.01	0.02	98 デメトン-S-メチル	検出せず	0.04	0.4
49 クミルロン	検出せず	0.01	0.1	99 トリアジメノール	検出せず	0.05	0.5
50 クロチアニジン	検出せず	0.1	1	100 トリアジメホン	検出せず	0.03	0.3

試 験 項 目	結果 (ppm)	検出限界 (ppm)	基準値 (ppm)	試 験 項 目	結果 (ppm)	検出限界 (ppm)	基準値 (ppm)
101 トリアスルフロン	検出せず	0.01	0.02	151 フルシトリネート	検出せず	0.01	0.05
102 トリアファモン	検出せず	0.01	0.05	152 フルセトスルフロン	検出せず	0.01	0.05
103 トリクロビル	検出せず	0.03	0.3	153 フルトラニル	検出せず	0.1	4
104 トリクロルホン（DEP）	検出せず	0.02	0.20	154 フルピラジフロン	検出せず	0.01	0.05
105 トリシクラゾール	検出せず	0.1	3	155 フルロキシビル	検出せず	0.01	0.1
106 トリチコナゾール	検出せず	0.01	0.05	156 プレチラクロール	検出せず	0.01	0.03
107 トリフルミゾール	検出せず	0.01	0.05	157 ブロクロラズ	検出せず	0.01	0.05
108 トリフルムロン	検出せず	0.01	0.05	158 プロバニル（DCPA）	検出せず	0.02	0.2
109 トリフルメゾビリム	検出せず	0.01	0.01	159 プロバモカルブ	検出せず	0.01	0.1
110 トリフロキシストロビン	検出せず	0.1	2	160 プロビコナゾール	検出せず	0.01	0.1
111 トルプロカルブ	検出せず	0.03	0.3	161 プロビリスルフロン	検出せず	0.01	0.05
112 ニテンピラム	検出せず	0.03	0.3	162 プロベナゾール	検出せず	0.01	0.05
113 パラチオン	検出せず	0.01	不検出	163 プロボキスル（PHC）	検出せず	0.1	1
114 パラチオンメチル	検出せず	0.1	1.0	164 プロモキシニル	検出せず	0.02	0.2
115 ハロスルフロシメチル	検出せず	0.01	0.05	165 プロモブチド	検出せず	0.07	0.7
116 ビオレスメトリン	検出せず	0.1	1	166 プロモプロピレート	検出せず	0.01	0.05
117 ビカルブトラゾクス	検出せず	0.01	0.01	167 ヘキサクロロベンゼン	検出せず	0.01	0.03
118 ビフェノックス	検出せず	0.01	0.1	168 ペノキスラム	検出せず	0.01	0.05
119 ビペロニルブトキシド	検出せず	0.1	24	169 ヘプタクロル	検出せず	0.01	0.02
120 ビメトロジン	検出せず	0.01	0.05	170 ペンコナゾール	検出せず	0.01	0.05
121 ビラクロニル	検出せず	0.01	0.05	171 ペンシクロン	検出せず	0.03	0.3
122 ビラゾキシフェン	検出せず	0.01	0.1	172 ベンズビリモキサン	検出せず	0.09	0.9
123 ビラズスルフロシエチル	検出せず	0.01	0.05	173 ベンズスルフロシメチル	検出せず	0.01	0.1
124 ビラゾリネート	検出せず	0.01	0.1	174 ベンゾフェナップ	検出せず	0.01	0.05
125 ビリフタリド	検出せず	0.01	0.02	175 ベンダイオカルブ	検出せず	0.01	0.02
126 ビリブチカルブ	検出せず	0.01	0.03	176 ペンタゾン	検出せず	0.01	0.05
127 ビリベンカルブ	検出せず	0.02	0.2	177 ペンディメタリン	検出せず	0.01	0.02
128 ビリミカーブ	検出せず	0.03	0.3	178 ペンフラカルブ	検出せず	0.01	0.01
129 ビリミスルファン	検出せず	0.01	0.05	179 ペンフルフェン	検出せず	0.01	0.05
130 ビリミホスメチル	検出せず	0.02	0.20	180 ペンフレセート	検出せず	0.01	0.05
131 ビレトリン	検出せず	0.1	3	181 ホスメット（PMP）	検出せず	0.01	0.1
132 ビロキロン	検出せず	0.02	0.2	182 ホレート	検出せず	0.01	0.05
133 フェナミホス	検出せず	0.01	0.02	183 マラチオン	検出せず	0.01	0.1
134 フェニトロチオン（MEP）	検出せず	0.02	0.2	184 メソトリオン	検出せず	0.01	0.01
135 フェノキサスルホン	検出せず	0.01	0.05	185 メタゾスルフロン	検出せず	0.01	0.05
136 フェノキサニル	検出せず	0.1	1	186 メタベンズチアズロン	検出せず	0.01	0.05
137 フェノキシカルブ	検出せず	0.01	0.05	187 メタミホップ	検出せず	0.01	0.03
138 フェノブカルブ（BPMC）	検出せず	0.1	1	188 メチオカルブ	検出せず	0.01	0.05
139 フェリムゾン	検出せず	0.1	2	189 メチダチオン（DMTP）	検出せず	0.01	0.02
140 フェンチオン（MPP）	検出せず	0.03	0.3	190 メトキシクロール	検出せず	0.1	2
141 フェントエート（PAP）	検出せず	0.01	0.05	191 メトキシフェノジド	検出せず	0.01	0.1
142 フェントラザミド	検出せず	0.01	0.02	192 メトブレン	検出せず	0.1	5.0
143 フェンバレレート	検出せず	0.1	2	193 メトミノストロビン	検出せず	0.05	0.5
144 フェンプロビモルフ	検出せず	0.03	0.3	194 メトラクロール	検出せず	0.01	0.1
145 ブタクロール	検出せず	0.01	0.1	195 メフェナセット	検出せず	0.01	0.05
146 ブタミホス	検出せず	0.01	0.05	196 メブロニル	検出せず	0.1	2
147 ブプロフェジン	検出せず	0.05	0.5	197 モノクロトホス	検出せず	0.01	0.05
148 フラメトビル	検出せず	0.05	0.5	198 モリネート	検出せず	0.01	0.1
149 フルオメツロン	検出せず	0.01	0.1	199 リニエロン	検出せず	0.01	0.1
150 フルキサピロキサド	検出せず	0.1	3	200 レスメトリン	検出せず	0.01	0.05